

## II

(Komunikaty)

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII  
EUROPEJSKIEJ

## KOMISJA EUROPEJSKA

## WSPÓLNY KATALOG ODMIAN ROŚLIN WARZYWNYCH

## piąty suplement do 37. pełnego wydania

(2019/C 274/01)

## Spis treści

	Strona
Legenda	4
Lista gatunków roślin warzywnych	5
1 <i>Allium cepa</i> L.	5
1.1 <i>Allium cepa</i> L. Grupa <i>Aggregatum</i> - Szalotka	5
1.2 <i>Allium cepa</i> L. Grupa <i>Cepa</i> - Cebula, Szalotka <i>Echalion</i>	5
2 <i>Allium fistulosum</i> L. Cebula siedmiolatka (czosnek dęty)	5
3 <i>Allium porrum</i> L. Por	5
7 <i>Apium graveolens</i> L. Seler zwyczajny	5
7.1 <i>Apium graveolens</i> L. Seler naciowy	5
7.2 <i>Apium graveolens</i> L. Seler korzeniowy	5
8 <i>Asparagus officinalis</i> L. Szparag	5
9 <i>Beta vulgaris</i> L.	6
9.1 <i>Beta vulgaris</i> L. Burak ćwikłowy	6
9.2 <i>Beta vulgaris</i> L. Burak liściowy	6
10 <i>Brassica oleracea</i> L.	6
10.1 <i>Brassica oleracea</i> L. Jarmuż	6
10.2 <i>Brassica oleracea</i> L. Kalafior	6
10.3 <i>Brassica oleracea</i> L. Brokuł	6
10.4 <i>Brassica oleracea</i> L. Kapusta brukselska	6
10.5 <i>Brassica oleracea</i> L. Kapusta włoska	6
10.6 <i>Brassica oleracea</i> L. Kapusta głowiasta biała	6
10.7 <i>Brassica oleracea</i> L. Kapusta głowiasta czerwona	6
10.8 <i>Brassica oleracea</i> L. Kalarepa	6

	Strona
12 <i>Capsicum annuum</i> L. Papryka	7
13 <i>Cichorium endivia</i> L. Endywia	8
13.1 <i>Cichorium endivia</i> L. Endywia kędzierzawa	8
13.2 <i>Cichorium endivia</i> L. Endywia eskariola	8
14 <i>Cichorium intybus</i> L. Cykoria	8
14.1 <i>Cichorium intybus</i> L. Cykoria – sałatowa	8
14.2 <i>Cichorium intybus</i> L. Cykoria liściowa	8
14.3 <i>Cichorium intybus</i> L. Cykoria korzeniowa	8
15 <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Kawon (arbuz)	8
16 <i>Cucumis melo</i> L. Melon	8
17 <i>Cucumis sativus</i> L. Ogórek	9
17.1 <i>Cucumis sativus</i> L. Ogórek - sałatkowy	9
17.2 <i>Cucumis sativus</i> L. Ogórek - konserwowy	9
19 <i>Cucurbita pepo</i> L. Dynia zwyczajna	9
21 <i>Daucus carota</i> L. Marchew	10
21.1 <i>Daucus carota</i> L. Marchew jadalna	10
21.2 <i>Daucus carota</i> L. Marchew pastewna	10
22 <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. Koper włoski (fenkuł)	10
23 <i>Lactuca sativa</i> L. Sałata	10
24 <i>Solanum lycopersicum</i> L. Pomidor	12
25 <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Pietruszka	14
27 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fasola zwykła	14
27.1 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fasola zwykła karłowa	14
27.2 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fasola zwykła tyczna	14
28 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Groch siewny	14
28.1 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Groch siewny łuskowy - Pomarszczony	14
28.2 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Groch siewny łuskowy - Gładki	15
28.3 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Groch siewny cukrowy	15
29 <i>Raphanus sativus</i> L.	15
29.1 <i>Raphanus sativus</i> L. Rzodkiewka	15
29.2 <i>Raphanus sativus</i> L. Rzodkiew	15

	Strona
32 <i>Solanum melongena</i> L. Oberżyna	15
33 <i>Spinacia oleracea</i> L. Szpinak	16
34 <i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr. Roszponka warzywna	16
35 <i>Vicia faba</i> L. (partim) Bób	16
36 <i>Zea mays</i> L. (partim)	16
36.1 <i>Zea mays</i> L. Kukurydza cukrowa	16
36.2 <i>Zea mays</i> L. Kukurydza pękająca	16
37 Gatunki i krzyżówki międzygatunkowe do użytku jako podkładki	16
37.1 <i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché	16
37.2 <i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch.	16
37.3 <i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl.	16
37.4 <i>Lycopersicon esculentum</i> L. x <i>S. habrochaites</i>	16
37.5 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. pimpinellifolium</i>	16
37.6 <i>Sicyos angulatus</i>	16
37.7 <i>Cucurbita moschata</i>	16
37.8 <i>Solanum torvum</i> Sw.	16
37.9 <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum torvum</i>	16
37.10 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. peruvianum</i>	17
37.11 <i>Solanum lycopersicum</i> L.	17
37.12 <i>Solanum aethiopicum</i>	17
37.13 <i>Capsicum annuum</i>	17
37.14 <i>Citrullus lanatus</i>	17
37.15 <i>Cucumis melo flexuosus</i> x <i>Cucumis melo melo</i>	17
37.16 <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum aethiopicum</i>	17

---

**LEGENDA**

1. Aby uwzględnić informacje przekazane Komisji przez państwa członkowskie, w niniejszym piątym suplemencie do 37. pełnego wydania wspólnego katalogu odmian roślin warzywnych <sup>(1)</sup> wprowadzono niezbędne poprawki.
2. Informacje w niniejszym suplemencie przedstawione są według takiego samego podziału jak informacje zawarte w 37. pełnym wydaniu katalogu. W związku z tym można odwoływać się do legendy tego wydania.
3. Niniejszy suplement obejmuje okres do dnia 15 czerwca 2019 r.
4. Poprawki do 37. pełnego wydania katalogu przedstawione są w kolumnie nr 4 w następujący sposób:
  - (add.): oznacza nową pozycję wprowadzaną do wspólnego katalogu;
  - (mod.): oznacza modyfikację istniejącej pozycji. Oznaczenia tej pozycji zawarte w niniejszym suplemencie zastępują oznaczenia zawarte w 37. pełnym wydaniu;
  - (del.): oznacza, iż wskazana pozycja oraz wszystkie odnoszące się do niej oznaczenia zostają usunięte ze wspólnego katalogu.
5. Niniejszy suplement dotyczy zgłoszonych odmian, do których mają zastosowanie przepisy art. 16 ust. 1 dyrektywy Rady 2002/55/WE <sup>(2)</sup>.
6. Jeżeli kod podmiotu odpowiedzialnego za zachowanie odmian nie pojawia się w 37. pełnym wydaniu, informacje dotyczące jego nazwy oraz adresu można uzyskać od wskazanej w wykazie instytucji danego państwa członkowskiego lub państwa EFTA.

---

<sup>(1)</sup> Dz.U. C 467 z 28.12.2018, s. 1.

<sup>(2)</sup> Dz.U. L 193 z 20.7.2002, s. 33.

**1. Allium cepa L. -**

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Allium cepa L. - Aggregatum group - Shallot</b>		
<b>2</b>	<b>Allium cepa L. - Cepa group - Onion, Echalion</b>		
Bianca di Giugno			(add.) = White Italian
Blooster			(del.)
Contessa			(del.)
Kadir			(del.)
Narvito			(del.)
Paglierina di primavera	b IT 1412		(mod.)
– Precoce di Romagna	a CZ 1463		
Precoce di Romagna			= Paglierina di primavera
Sasso			(del.)
Tangito			(del.)
White Italian	b UK 210		(mod.)
– Bianca di Giugno	a NL 8		
White Sweet Spanish			(del.)

**2. Allium fistulosum L. - Japanese bunching onion / Welsh onion**

1	2	3	4
Cosmo	a AT 88		(add.)

**3. Allium porrum L. - Leek**

1	2	3	4
Batter	a NL 8, a UK 23		H (mod.)
Bowler	a NL 8, a UK 23		H (mod.)
Defender	a NL 8, a UK 23		H (mod.)

**7. Apium graveolens L. - Celery**

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Apium graveolens L. - Celery</b>		
Del Valdarno			(del.)
Verdon	b ES 2027		(mod.)
<b>2</b>	<b>Apium graveolens L. - Celeriac</b>		
Yara	a NL 8, a UK 23		H (mod.)

**8. Asparagus officinalis L. - Asparagus**

1	2	3	4
Spartacus	a NL 8, a UK 218		H (mod.)

**9. Beta vulgaris L. -**

1	2	3	4
<b>1</b> Palau Rubin	<b>Beta vulgaris L. - Beetroot, including Cheltenham beet</b> a NL 8, a UK 23		H (mod.) f: 30.6.2021
<b>2</b> Barbarond Toro rosso	<b>Beta vulgaris L. - Spinach beet or Chard</b> a IT 797 a IT 1339		H (add.) (add.)

**10. Brassica oleracea L. -**

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Brassica oleracea L. - Curly kale</b>		
<b>2</b> Cristina Daniel Orap Ravella Sydney Terminillo	<b>Brassica oleracea L. - Cauliflower</b> a DE 4676		(del.) (add.) (del.) (del.) (del.) (del.)
<b>3</b> Aire Beachy Burgundy Friulano SV0097BL SV1007BL	<b>Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese</b> b NL 79 a NL 8C, a UK 23		(del.) H (add.) H (mod.) (del.) (del.) (del.)
<b>4</b> Pontus	<b>Brassica oleracea L. - Brussels sprouts</b> a NL 8C, a UK 23		H (mod.)
<b>5</b>	<b>Brassica oleracea L. - Savoy cabbage</b>		
<b>6</b> Intelto Ramkila Star Toreador	<b>Brassica oleracea L. - White cabbage</b> a NL 79 a NL 79 a NL 79		H (add.) H (add.) H (add.)
<b>7</b>	<b>Brassica oleracea L. - Red cabbage</b>		
<b>8</b>	<b>Brassica oleracea L. - Kohlrabi</b>		

**10. Brassica oleracea L. - Varieties developed for growing under particular conditions**

1	2	3	4
1	<b>Brassica oleracea L. - Curly kale</b>		
2	<b>Brassica oleracea L. - Cauliflower</b>		
3	<b>Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese</b>		
4	<b>Brassica oleracea L. - Brussels sprouts</b>		
5	<b>Brassica oleracea L. - Savoy cabbage</b>		
6	<b>Brassica oleracea L. - White cabbage</b>		
Szentesi korai	b HU 150480		(add.)
7	<b>Brassica oleracea L. - Red cabbage</b>		
8	<b>Brassica oleracea L. - Kohlrabi</b>		

**12. Capsicum annuum L. - Chili, Pepper**

1	2	3	4
Arikanda			(del.)
Bañačka	b CZ 1233		(add.)
Bigold	a IT 797		H (add.)
BS 02838720			(del.)
BS 02838775			(del.)
Ceramia			(del.)
Cocco	b IT 125		H (add.)
Consul			(del.)
Derby			(del.)
Diomede			(del.)
Easy			(del.)
Ethem			(del.)
Frank	a IT 534		H (mod.)
Funky			(del.)
Golden Glory			(del.)
Inviktus	a IT 534		H (mod.)
Kalabry	a IT 1205		H (add.)
Kinkong			(del.)
Klick			(del.)
Manzano			(del.)
Mimmu	a IT 1401		H (add.)
Multi			(del.)
Nikolas	a IT 534		H (mod.)
Normanno			(del.)
Red Glory			(del.)
Rocha			(del.)
Snacking	a IT 534		(mod.)
Tizzo	a IT 797		H (add.)
Trofeo	b IT 125		H (add.)
Velvet	a IT 1412		H (add.)
Yellow Glory			(del.)
Yoshi			(del.)

**12. Capsicum annuum L. - Chili, Pepper - Varieties developed for growing under particular conditions**

1	2	3	4
Fitostop	b BG 83		(add.)
Oranzheva kapiya	b BG 83		(add.)
Pirin	b BG 83		(add.)
Vibo	b BG 83		(add.)

**13. Cichorium endivia L. - Endive**

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Cichorium endivia L. - Curled-leaved endive</b>		
Ameris			(del.)
Riccia d'Olivet			(del.)
Ricciutissima d'Ingegnoli			(del.) = Riccia d'Olivet
<b>2</b>	<b>Cichorium endivia L. - Plain-leaved endive</b>		
Superfiorentina			(del.)

**14. Cichorium intybus L. - Chicory**

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Cichorium intybus L. - Witloof chicory</b>		
<b>2</b>	<b>Cichorium intybus L. - Large-leaved chicory / Italian chicory</b>		
24 ore			(del.)
<b>3</b>	<b>Cichorium intybus L. - Industrial chicory</b>		

**15. Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon**

1	2	3	4
Akiless	a IT 534		H (mod.)
Crimset			(del.)
Da mostarda a semi beige	b IT 1569		(add.)
Ibiza			(del.)
Sidor	a IT 534		H (add.)
SV7467WD			(del.)

**16. Cucumis melo L. - Melon**

1	2	3	4
Akimel	a IT 534		H (mod.)
Caracas			(del.)
Supra			(del.)
Tamaris ibrido F. 1			(del.)



16. *Cucumis melo* L. - Melon - Conservation varieties

1	2	3	4
Banana Santa Vittoria	b IT 1569		(add.) Region of origin:Pianura Padana (Reggio Emilia, Parma, Mantova e Cremona)

16. *Cucumis melo* L. - Melon - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Mangomel Ramparino	UK b IT 1569		(add.) (mod.)

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
<b>1</b> Chinese slangen Emperador Longo da China Monteverde Ofelie Saikó Sensation ibrido F 1 Spoetnik	<b><i>Cucumis sativus</i> L. - Cucumber</b>  b PT 757  a AT 88		(del.) (del.) (mod.) (del.) f: 30.6.2022 (add.) (del.) (del.)
<b>2</b> Carteyo Magdalena	<b><i>Cucumis sativus</i> L. - Gherkin</b>		(del.) (del.)

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
<b>1</b> Burpees Prolific	<b><i>Cucumis sativus</i> L. - Cucumber</b> UK		(add.)
<b>2</b>	<b><i>Cucumis sativus</i> L. - Gherkin</b>		

19. *Cucurbita pepo* L. - Marrow or Courgette

1	2	3	4
Albatros hybrido F 1 Fiorito Grison ibrido F 1 Lobilly Mabrouka Opal Opal ibrido F 1 Otelo PS 719 Rabacca Regio	a IT 797  a IT 797  b HR 471  a IT 797		(del.) H (add.) (del.) H (add.) (del.) H (mod.) (del.) (del.) (del.) H (add.) (del.)

**21. Daucus carota L. - Carrot**

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Daucus carota L. - Carrot</b>		
Atlantis			(del.)
Cadix	a NL 38a		H (add.)
Flakker			f: 30.6.2021
Narvik	a NL 8, a UK 23		H (mod.)
Wolin	b NL 108		H (add.)
<b>2</b>	<b>Daucus carota L. - Fodder carrot</b>		

**22. Foeniculum vulgare Mill. - Fennel**

1	2	3	4
Bianco extra			(del.)
Bianco perfezione			= Bianco perfezione
Dorico			(del.)
Giulio			(del.)

**23. Lactuca sativa L. - Lettuce**

1	2	3	4
41286 RZ	a NL 108		(add.) <sup>(1)</sup>
A costa rosata			(del.)
			= Bionda delle sette lune
Alianza			(del.)
Amaze			(del.)
Antilles			(del.)
Astun	a NL 51		(add.)
Bandanas	a NL 108		(add.)
Barbados			(del.)
Basilio	a NL 108		(add.)
Belmonte			(del.)
Bernadette	a NL 8, a UK 23		(mod.)
Bionda delle sette lune			(del.)
Cadières			= Têtue de Nîmes
Carlsbad			(del.)
Cassandra	b NL 375		(add.)
Cavano	a NL 108		(add.)
Chalmers	a NL 108		(add.)
Champion			(del.)
Eilmer	a NL 108		(add.)
Elyberg			(del.)
Favelle	a NL 8, a UK 23		(mod.)
Fenberg			(del.)
Firepower			(del.)
Flagship			(del.)
Frelita			(del.)
Gayarda	a IT 66		(add.)
Gimlet			(del.)
Grazer Krauthauptel 4			(del.)
			= Laibacher Eis 4
Haldane	a NL 108		(add.)
Hollywood			(del.)

## 23. Lactuca sativa L. - Lettuce

1	2	3	4
Huracan	a FR S8067		(mod.)
Iceberg 4			(del.) = Laibacher Eis 4
Intrigue			(del.)
Kagraner Sommer 2	b ES 5102, b FR x, a AT 72		(mod.)
Kamalia	b NL x		(mod.)
Kindle			(del.)
Laibacher Eis 4	a DE 4676		(mod.)
Liberkin	a NL 60, a UK 6386		(mod.)
Lollo rossa	a CZ 1269, a IT 1205, b NL x		(mod.)
Lyra			(del.)
Madrilène	a FR x		(mod.)
Maxina			(del.)
Merchy	a IT 534		(mod.)
Minae	a IT 66		(add.)
Monte Carlo			(del.)
Monte Cristo			(del.)
Multiblond 110	a NL 60, a UK 6386		(mod.)
Multigreen 114	a NL 60, a UK 6386		(mod.) <sup>(1)</sup>
Mutiny			(del.)
Noach	a NL 60, a UK 6386		(mod.)
Odette	a NL 8, a UK 23		(mod.)
Powerblock			(del.)
Rampage			(del.)
Red Contraste	a IT 534		(mod.)
Revenge			(del.)
Rubyglace	a NL 60, a UK 6386		(mod.)
Saras	a IT 66		(add.)
Shockwave			(del.)
Simao	a NL 108		(add.)
Spartacus			(del.)
Sparx			(del.)
Stravex	a NL 108		(add.)
Strikeforce			(del.)
Stryker	a FR S8067		(mod.)
Sucrine	a FR x		(mod.)
– Little Gem	a ES 393, b UK 15		
SV0457LC			(del.)
SV1195LK			(del.)
SV1507LB			(del.)
SV2667LK			(del.)
SV7314LA			(del.)
Sweet Success			(del.)
Têtue de Nîmes	a FR x		(mod.) Cadières FR
Thriller			(del.)
Tom Thumb	b UK 6170		(mod.)
Traject	a NL 108		(add.)
Trophy			(del.)
Verde d'inverno a costa rossa			(del.)
Walha	a NL 108		(add.)
Windfall			(del.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Xem	a NL 108		(add.)
Zion	a FR S8067		(mod.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Achille	a IT 1303		H (add.)
Acinato	a IT 1401		H (add.)
Adelante	a IT 1433		H (add.)
Adorea	a IT 1301		H (add.)
Adriano			(del.)
Alexsia			(del.)
Alibaba	a IT 1401		H (add.)
Amcorock			(del.)
Ananas			= Pineapple
Arieco	a NL 118		H (add.)
Armas	a IT 797		H (add.)
Ascot	a IT 141		H (add.)
Assist	a IT 141		H (add.)
Bon Tom			(del.)
Bonfire			(del.)
Brachetto	a IT 1315		H (add.)
Brunello	a IT 1401		H (add.)
Camaro			(del.)
Ciringuito	a IT 1433		H (add.)
Clarance			(del.)
Clavero			(del.)
Cohiba			(del.)
Corny	a IT 797		H (add.)
Damiana			(del.)
Dixon			(del.)
Doloress			(del.)
Durango			(del.)
Durvigo			(del.)
Elejido			(del.)
Emrero			(del.)
Emys			(del.)
Etenia			(del.)
Exane			(del.)
Faryn			(del.)
Fioline			(del.)
Flexxion			(del.)
Frappato	a IT 1401		H (add.)
Gioia	a IT 1401		H (add.)
Gizmo			(del.)
Goldita			(del.)
Grace			(del.)

## 24. Solanum lycopersicum L. - Tomato

1	2	3	4
Guilty	a IT 1303		H (add.)
Houaria			(del.)
Italdor			(del.)
Konrad			(del.)
Lilly	a IT 797		H (add.)
Lippu			(del.)
Lotty			(del.)
Lovett			(del.)
Magno			(del.)
Mariner	a IT 141		H (add.)
Marmolada	a IT 1412		H (add.)
Marzano P 4			(del.)
Meady A			(del.)
Meti	a IT 797		H (add.)
Mithra	a IT 1301		H (add.)
Monaco	a NL 118		H (add.)
Myrabile	b IT 125		H (add.)
Naysika			(del.)
Negramaro	a IT 1315		H (add.)
Ntelyna			(del.)
Olivia			(del.)
Osiride	a IT 1301		H (add.)
Paride			(del.)
Performer	a IT 141		H (add.)
Picchio			(del.)
Pineapple	a FR 1516, a NL 50		H (mod.) Ananas FR
Pipil	a NL 54		H (add.)
Pireo			(del.)
Platex			(del.)
Platus			(del.)
Plote	a IT 797		H (add.)
Priamo			(del.)
Profilo			(del.)
Rappolo	a IT 1401		H (add.)
Ricoco			(del.)
Rosalinda	a IT 141		H (add.)
Rosavita			(del.)
Royesta			(del.)
S. Marzano nano			(del.) = Marzano P 4
Salinero			(del.)
Saul			(del.)
Sharek			(del.)
Siam	b CZ 1649		H (add.)
Simply	a IT 797		H (add.)
SV7808TH			(del.)
Tiburón	a IT 1433		H (add.)
Tiësto			(del.)
TO 1251			(del.)
TO 1435			(del.)
Tomperino	a IT 1301		(add.)
Volare	a IT 141		H (add.)

**24. Solanum lycopersicum L. - Tomato - Conservation varieties**

1	2	3	4
Ceglédi sárga	b HU 243995		(add.) Region of origin:Cegléd körzet
Faddi	b HU 243995		(add.) Region of origin:Fadd körzet
Gyöngyösi	b HU 243995		(add.) Region of origin:Gyöngyös körzet
Máriapócsi koktél	b HU 243995		(add.) Region of origin:Máriapócs körzet
Mátrafüredi ökörszív	b HU 243995		(add.) Region of origin:Mátrafüred körzet
Tolna megyei rongyos	b HU 243995		(add.) Region of origin:Tolna körzet

**24. Solanum lycopersicum L. - Tomato - Varieties developed for growing under particular conditions**

1	2	3	4
Edar rozov	b BG 153		(add.)
Maisey	UK		(add.)
Nagina	UK		(add.)

**25. Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill - Parsley**

1	2	3	4
Paloma	a UK 23		(add.)

**27. Phaseolus vulgaris L. - French bean**

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean</b>		
Adoration	b NL 72		(add.)
Apollo			(del.)
Davis	b NL 72		(add.)
Elan	a NL 72		(mod.)
Gipsy			(del.)
Meraviglia			(del.)
<b>2</b>	<b>Phaseolus vulgaris L. - Climbing French bean</b>		
Brunhilde	a DE 8147		(add.)
Green Glory	a DE 2549		(add.)

**28. Pisum sativum L. (partim) - Pea**

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled pea</b>		
Alderman	a ES x, b IT 1205		(mod.) Almirante Dewey ES Australia enrame ES Buonissimo d'Ingegnoli IT Rey de los mercados ES Roi des Halles ES
Almirante Dewey			= Alderman
Australia enrame			= Alderman
Buonissimo d'Ingegnoli			= Alderman
Elkan			(del.)
Griffin	a DE 10234, a UK 63		(mod.)

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea

1	2	3	4
Onward Rey de los mercados Roi des Halles SV1033QF Twin Valles <b>2</b> Bullseye Chief Eminent  Kleine Rheinländerin Meteor Negret Petit Provençal  – Meteor – Petit provençal – Piccolo provenzale Petit provençal Piccolo provenzale Precoz de Provenza Toldi Verdone d'Ingegnoli <b>3</b>	a ES x, b FR x, a HU x, b UK x  a HU 151751  <b>Pisum sativum L. (partim) - Round pea</b>        b FR x  b UK x a ES 31 b IT 1618  b HU 134723  <b>Pisum sativum L. (partim) - Sugar pea</b>		(mod.) Valles ES = Alderman = Alderman (del.) (mod.) = Onward  (del.) (del.) (del.) = Petit Provençal = Petit Provençal = Petit Provençal = Petit Provençal (add.) Kleine Rheinländerin ES Negret ES Precoz de Provenza ES Verdone d'Ingegnoli IT        = Petit Provençal = Petit Provençal = Petit Provençal (mod.) = Petit Provençal

29. *Raphanus sativus* L. -

1	2	3	4
<b>1</b> Korai legjobb Purpella <b>2</b>	<b>Raphanus sativus L. - Radish</b>  a NL 105  <b>Raphanus sativus L. - Black radish</b>		f: 30.6.2021 H (add.)

32. *Solanum melongena* L. - Aubergine / Egg plant

1	2	3	4
Cremsia Gioia Leton Lucilla Rolandia Solara	a IT 797 b IT 125  a IT 1412		H (add.) H (add.) (del.) H (add.) (del.) (del.)

**33. Spinacia oleracea L. - Spinach**

1	2	3	4
Bolero Popey Rathlin Santorini Ventus			(del.) f: 30.6.2021 (del.) (del.) (del.)

**34. Valerianella locusta (L.) Laterr. - Corn salad / Lamb's lettuce**

1	2	3	4
Selexion			(del.)

**35. Vicia faba L. (partim) - Broad bean**

1	2	3	4
Histal Primabel	a ES 10, a UK 4030 a ES 10		(mod.) (mod.)

**36. Zea mays L. (partim) -**

1	2	3	4
<b>1</b> Daytona Pocono Talladega <b>2</b>	<b>Zea mays L. - Sweet corn</b> a NL 126 a NL 126 a NL 126 <b>Zea mays L. - Popcorn</b>		H (add.) H (add.) H (add.)

**37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks**

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Cucurbita ficifolia Bouché -</b>		
<b>2</b> Kimono Kostas PS 1212 Radik Rakam	<b>Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch. -</b> b IT 534 b IT 534  b IT 534 b IT 534		(mod.) H (mod.) (del.) H (mod.) H (mod.)
<b>3</b> Iker	<b>Lagenaria siceraria (Mol.) Standl. -</b> b IT 534		H (mod.)
<b>4</b>	<b>Lycopersicon esculentum L. x S. habrochaites - Solanum lycopersicum L. x S. habrochaites</b>		
<b>5</b>	<b>Solanum lycopersicum L. x S. pimpinellifolium -</b>		
<b>6</b>	<b>Sicyos angulatus -</b>		
<b>7</b>	<b>Cucurbita moschata -</b>		
<b>8</b> Hugo	<b>Solanum torvum Sw. -</b> b IT 534		(mod.)
<b>9</b>	<b>Solanum melongena x Solanum torvum -</b>		



## 37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
10	<b>Solanum lycopersicum L. x S. peruvianum -</b>		
11	<b>Solanum lycopersicum L. -</b>		
12	<b>Solanum aethiopicum -</b>		
13	<b>Capsicum annuum -</b>		
14	<b>Citrullus lanatus -</b>		
15	<b>Cucumis melo flexuosus x Cucumis melo melo -</b>		
16	<b>Solanum melongena x Solanum aethiopicum -</b>		